

AGENDA

- 16 april Waterwildtelling
- 27 april Ledenbijeenkomst met lezing over het Armenveen
20.00 Wiskunde en Natuurwetenschappen
- 8 mei Excursies georganiseerd door het radioprogramma
Vroege Vogels in samenwerking met Vogelbescherming
LAURENS ZOEKT NOG STEEDS EXCURSIELEIDERS!!!!!!!
- 12 t/m 15 mei Voorjaarskamp op een camping in Mergelland
Donderdag (hemelvaart) is een vrije dag
Nadere inlichtingen en aanmelding bij Laurens
- eind mei Nachtextcursie op zoek naar de Kwartelkoning en
andere rallen. Met de fiets.
Nadere inlichtingen bij Laurens

WERK GROEP LAND VAN CUYK

- 14 april Ledenbijeenkomst bij van Schipstal
- 17 april Excursie Wilbertoord 7.00 uur
- 24 april Excursie Rijkevoort 7.00 uur
- 1 mei Excursie Landhorst 6.30 uur
- 12 mei Ledenbijeenkomst bij van Schipstal
- 15 mei Excursie de Vilt 6.00 uur

Bij de eerste 3 excursie verzamelen bij de kerk; bij de laatste
aan de zuidkant van de Vilt.

KOPIE VOOR DE VOLGENDE MOURIK INLEVEREN VOOR 10 MEI

DE MOURIK

JAARGANG 9 NUMMER 2



VOGELWERK GROEP RIJK VAN NIJMEGEN EN OMSTREKEN

Redactie: Lies Begheyn
Johan Thissen

Redactieadres: Stollenbergweg 38, 6572 AC Berg en Dal

Distributie: Wim Melenhorst, Gen. Gavinstraat 38
6585 WN Mook, tel. 08896-2206

Illustraties: Dick Heg, Jeroen Helmer,
Pieter-Paul van Laake

Overname van (gedeelten) van artikelen of van illustraties is uitsluitend toegestaan met bronvermelding en schriftelijke toestemming van de auteur.

Aanwijzingen voor auteurs:

ARTIKELN - De redactie is bereid U bij te staan onder andere inzake het verzamelen van literatuur- en archiefgegevens.
Tikwerk kan door ons gedaan worden.
Wanneer U het zelf tikt -

Duidelijke, scherpe letter!
Geen versleten lint, machine schoonmaken of een wegwerp-carbonlint gebruiken.
Tikken op gewone A4-vellen.
Kantlijn links én rechts 2 cm,
onder en boven 2,5 cm.
Dicht opeen tikken (regelstelling 1)

ILLUSTRATIES: Pentekeningen met Oost-Indische inkt op wit papier of transparant.
Bij voorkeur ongeveer 1,5 tot 2maal de grootte waarop ze afgedrukt moeten worden.

INHOUD

- 45 Activiteiten
- 47 Voorjaarsfenologie 1981 en 1982 deel 2
- 52 Veldwaarnemingen januari-februari 1982
- 55 Broedvogelinventarisatie Bottendaal e.o. (Nijmegen-stad) 1982
- 80 Vogelzang rondom zonsopkomst (slot)
- 87 Verslag van de ledenvergadering van 3 maart



AKTIVITEITEN

Iedenbijeekomst

Woensdag 27 april 1983 20.00 uur precies
Collegezaal Wiskunde en Natuurwetenschappen, Heyendaalseweg

Door familieomstandigheden kon de lezing van Dieter Möller over het ARMENVEEN (zie de vorige Mourik) niet doorgaan. Gelukkig was Leo van den Bergh bereid om in te vallen. De lezing van de heer Möller zal nu op deze avond gehouden worden. Verder zal Dick Visser misschien iets vertellen over de herkenning van enkele zomervogels.

Op de eerste pagina van de vorige Mourik staan verder inlichtingen over de lezing over het Armenveen.

ROOBBORSTTAPUIT

Enkele leden van de vogelwerkgroep zullen dit jaar speciale aandacht aan dit mooie vogeltje, dat steeds zeldzamer lijkt te worden, schenken (echtpaar Hermsen, Dick Visser en Johan Thissen). Iedereen wordt verzocht waarnemingen in te zenden aan Peter Brouwer. Let hierbij vooral op of het om een broedgeval gaat en zo ja, of het succesvol is. Verder kan men het interessante artikel van Rob Gorissen over de Roodborsttapuit in de omgeving van Wychen er nog eens op na lezen (Mourik 1979 nr. 2/3). Bij ondergetekende kan men zich voor een bepaald gebied opgeven.

Dick Visser, Bruuk 122, Groesbeek, tel. 08891-3035 (vóór 21.00 uur)

TORENVALK, RANSUIL

Dick Visser is geïnteresseerd in de verspreiding, de aantallen en het broedsucces van deze beide muizeneters.

BRROEDVOGELINVENTARISATIE DE BULT

Enkele leden van de VWG werken mee aan de inventarisatie van dit peellrestant van ruim 100 ha in de buurt van Venray. Inlichtingen bij Dick Heg, Passtraat 3, 5826 AL Groeningen.

SOVON-PROJECT MONITORING VAN BROEDVOGELS (zie verslag van de ledenvergadering)

De werkgroep Land van Cuyk gaat actief meedoen aan de proef voor dit project. Inlichtingen bij Henk de Vries en Peter Brouwer.



ZOOGDIERENINVENTARISATIEKAART

Er is een formulier uitgekomen waarop men voor een heel jaar de zoogdieren, die men waargenomen heeft in een Atlasblok, kan aankruisen. De aldus verzamelde gegevens worden te zijner tijd verwerkt in een atlas van de Nederlandse zoogdieren. Het werkt heel snel en eenvoudig.

Deze formulieren kan men krijgen bij Gerard Müskens, Papenbergseweg 25, 6585 KV Mook, tel. 08896-1767.

LEDENMUTATIES

Nieuw lid: M.M.H. Verschuren, Boterdijk 6, 6581 AA Malden
Adreswijzigingen: M. Jalink, Stratingheweg 40-2, 9731 CT Groningen
K. van Lambalgen, Bereklauw 163, 5432 AT Cuyk

Opzeggingen: J. ten Cate, Cuyk; A. Visser, Lent; F. Bloemendaal, Nijmegen.

STICKERS

van het Nederlands Comité Bescherming Trekvogels zijn voor f 1,- per stuk verkrijgbaar bij de penningmeester.

BROEDVOGELINVENTARISATIE 1983

Op de voorjaarsvergadering van 3 maart j.l. werd besloten om een gedeelte van het Nederrijk als gezamenlijk broedvogelinventarisatie-object van de Vogelwerkgroep te kiezen.

Het gebied (Nederrijk-noord) is gelegen tussen de Oude Kleefsebaan en de Zevenheuvelenweg, ten zuiden van "Ons Erf". Een gedeelte van dit gebied is al eens eerder geïnventariseerd, n.l. in 1975 door Jan Grotenhuis en Gerard Sand. De resultaten van deze inventarisatie staan vermeld in de "Mourik" (1977), jaargang 3, nr. 2, blz. 22-30.

De vegetatie van het gebied is zeer gevarieerd en bestaat vooral uit : hoog opgaand beukenhout met weinig ondergroei, dichte sparrenculturen, gemengde complexen van grove den met jonger loofhout als eik en berk, loofhout met dichte ondergroei, en verspreid voorkomende groepjes rhododendronstruiken. Het terrein is enigszins heuvelachtig en bevat enkele poeltjes en een stroompje.


Interessante en karakteristieke vogelsoorten die we er kunnen aantreffen zijn: appelvink, goudvink, vuurgoudhaan, fluiter, kuifmees, zwarte specht, kleine bonte specht en bosuil.

Het onderstaande overzicht geeft het inventarisatie-programma van dit voorjaar:

| datum | aanv.tijd | exc.leider(s) | datum | aanv.tijd | exc.leider(s) |
|-------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 19/20 maart | 5.45 uur | W.&H. Hermsen | 7/8 mei | 5.00 uur | H. de Vries |
| 26/27 maart | 5.25 uur | D. Visser | 14/15 mei | 4.50 uur | J. Helmer |
| 2/3 april | 6.10 uur | H. de Vries | 21/22 mei | 4.40 uur | W.&H. Hermsen |
| 9/10 april | 5.55 uur | D. Visser | 28/29 mei | 4.30 uur | J. Helmer |
| 16/17 april | 5.40 uur | W.&H. Hermsen | 4/5 juni | 4.25 uur | R. Schuurkes |
| 23/24 april | 5.25 uur | J. Helmer | 11/12 juni | 4.20 uur | R. Gorissen |
| 30/ 1 mei | 5.10 uur | R. Schuurkes | 18/19 juni | 4.20 uur | ??? |

De inventarisaties worden bij voorkeur in het week-end uitgevoerd en zullen max. 3 uur duren. Voor geïnteresseerde mensen bestaat de mogelijkheid om met enkele personen deel te nemen aan de inventarisaties; hiervoor dient men contact op te nemen met de betreffende excursie-leider(s).

Raymond Schuurkes



Voorjaarsfenologie 1981 en 1982 deel 2

Dit is het vervolg van de in de vorige Mourik verschenen waarnemingentabel met het restant van de zangvogels. In principe volgen per soort weer de eerste drie waarnemingen van 1981 en 1982. Zie verder Mourik jaargang 9 nummer 1, de vorige dus.

Er is een aanvulling: er zijn nog een aantal waarnemingen binnengekomen van P. Groenen (PG) voornamelijk betreffende de Bruuk; dit is een welkome aanvulling omdat dit gebied bij Groesbeek maar matig vertegenwoordigd was onder de waarnemingsplaatsen in tegenstelling tot de voorgaande onderzoeksjaren.

Ondergewaardeerde gebieden

Vooraf bij de zangvogels lijkt het overwicht van de Ooy eindelijk verdwenen ten gevolge van een veel grotere waarnemingsverspreiding over ons hele werkgebied. Met name uit de vele inzendingen uit het Land van Cuyk blijkt dit al. Toch zou ik hier nog eens uw aandacht willen vragen voor enige weinig bezochte gebieden, die gemakkelijk vanuit Nijmegen te befietzen zijn en zeer zeker die moeite waard:

- 1) Bemmelse- en Gendtse Waard, dit gebied doet nauwelijks onder voor de uiterwaarden van de Ooy polder
- 2) de Waal ten westen van Nijmegen, een zeer geschikte fietsroute langs de bandijken, te beginnen in Weurt, via de brug van Ewijk naar de overzijde en terug via Lent of omgekeerd. U komt dan langs de volgende interessante gebieden: Staartjeswaard (Beuningen) en de zeer vogelrijke bosparken Doddendaal, landgoed Loenen en Oosterhoutse Bos. Als u iets verder rijdt dan de Ewijkse brug komt u in de Winssense Waard, bekend om zijn Grauwe Gorzen en een van de laatste voorbeelden van een gave, onvergraven uiterwaard. Ook in de Oosterhoutse Waard moeten Grauwe Gorzen zitten.
- 3) Voor de mensen van de lange adem kan ik trouwens Druten en omgeving aanbevelen. De Afferdense (en Deestse) Waard vind ik persoonlijk een van de fraaiste uiterwaarden die ik ken met een erg ruim assortiment aan vogelsoorten, omdat je hier een afwisseling hebt van hagen, weilanden, plassen, tichelgaten en zowaar een rietveld. Helaas is men nu bezig een vroegere afticheling tot een van de inmiddels overal in ons "landschap" vallende "zwarte gaten" uit te diepen. Zelfs surfers zullen er niet meer op zitten wachten. In Druten zijn twee roekenkolonies en een fraai complex moerasbosjes, die voornamelijk liggen in oude kleiputten. Alsmear doorrijdend passeert u de oude veerweg naar Ochten en dan ziet u de gelijknamige tegenhanger van de Ooysche Kaliwaal bij Leeuwen. Afferden ligt 15 km van het centrum van Nijmegen, Druten 17 en de Kaliwaal circa 20.
- 4) Vrij dicht bij Nijmegen en toch opmerkelijk weinig bezocht worden verder Plasmolen (Mookerheide, Sint Jansberg, Mooker plassen). Dit geldt ook voor de Hatertse Vennen en het Hatertse Broek; buiten de echt toeristische dagen (zonnige voorjaarsdagen) valt hier genoeg te genieten.

SOORTENTABEL

| Soort | Datum | Gebied | Plaats | Aantal | Waarnemers |
|------------------|-------|--|------------------|--------|------------|
| Witte Kwikstaart | wi | 3-1 Looi Gennep; 4-1 Oosterhout; | 8-1 Duivelswaai; | | |
| | | half jan. Beerendonck; 20-1 Niers Gennep, 31-12 Lindenholt; | | | |
| | | hiervan waren tenminste 3 overwinterend | | | |
| | 2-2 | Bemmelse Waard | Bemmel | 1 | WH |
| | 2-2 | Gendtse Waard | Gendt | 1 | WH |
| | 9-2 | Heyendaal | Nijmegen | 1 | FH |
| | 13-2 | Waaistensteijnse Kolk | Oosterhout | 4 | RS |
| 1982 | wi | dec. Druten; jan. Leuth, Lent, Bergharen, Afferden, Gendt, Cuyk; tenminste 5 overwinterend | | | |
| | 6-2 | Linge | Elst | 2 | DD |
| | 8-2 | | Beek | 1 | FS |
| | 8-2 | molen | Afferden | 1 | DV |
| | 13-2 | Millingerwaard | Ooy polder | 1 | AE |

| | | | | | |
|-------------------|---------|----------------------------|---------------|--------|---------|
| Gele Kwikstaart | 25-3 | stuw | Afferden | 1 ♂ | MR |
| 2-4 | 4-4 | Erlecomse Waard | Ooypolder | 1 | PB |
| | 9-4 | Deurnse Peel | Deurne | 1 p | WH |
| | 9-4 | Bisonbaai | Ooypolder | 1 ♂ | archief |
| 1982 | 26-3 | Maasdijk | Niftrik | 1 ♂ | RG |
| | 26-3 | Willemspolder | Echteld | 1 | DV |
| | 4-4 | stuw | Afferden | 1 0 | MR |
| Noordse Gele Kwik | 9-5 | Millingerwaard | Ooypolder | 8 ♂,40 | archief |
| | 11-5 | " | " | min.20 | archief |
| 1982 | 1-5 | " | " | 4 | PB |
| | 6-5 | Erlecomse Waard | " | 16 | archief |
| | 14-5 | Landscheid | Mehr | 6 | He |
| Nachtegaal | 8-4 | het Woord | Wychen | 1 z | (DV) |
| 16-4 | 9-4 | Oosterhoutse Bos | Oosterhout | 1 z | RS |
| | 14-4 | Groenlanden | Ooypolder | 1 z | AE |
| 1982 | 13-4ev | Oosterhoutse Bos | Oosterhout | 1 z | DD,RS |
| | 15-4 | de Vilt | Beugen | 1 z | MR,WV |
| | 15-4 | Loenense Bos | Loenen | 1 z | HT |
| Blauwborst | 29-3ev | Groenlanden | Ooypolder | 1 z | archief |
| 6-4 | 7-5 | de Vilt | Oeffelt | 2 z | MR |
| | 10-5 | Groenlanden-0. | Ooypolder | 1 z | archief |
| 1982 | 7-4 | Groenlanden | " | 1 z | JH |
| | 14-4 | de Vilt | Oeffelt | 2 z | MR,WV |
| | 15-4 | Groenlanden-2. | Ooypolder | 1 z | archief |
| Zwarte Roodstaart | 12-3 | | Leuth | 1 0 | PB |
| 18-3 | 17-3 | Groenlanden | Ooypolder | 1 p | PB |
| | 19-3 | Hamert | Arcoen | 2 ♂ z | He |
| 1982 | 18-3 | moerasweg | Hamert | 2 | He |
| | 21-3 | pannenfabriek | Deest | 1 ♂ z | DV |
| | 23-3 | Bruuk 93 | Groesbeek | 1 | PG |
| Roodst. | 25-3 | Maas | Heyen | 1 f | MR |
| 6-4 | 1-4 | Sambeekse Broek | Sambeek | 1 0 | archief |
| | 5-4 | weiland | Escharen | 1 + | JG |
| 1982 | 4-4 | dorp | Heyen | 1 z | MR |
| | 8-4 | Heilig-Landstichting | Groesbeek | 1 ♂ | JH |
| | 10-4 | Duivelsberg | Beek | 1 ♂ | archief |
| | 10-4 | Heyendaal | Nijmegen | 1 ♂ | PP |
| Paapje | 5-5 | Swolgens Broek | Swolgen | 1 ♂ z | He |
| 23-4 | 7-5 | Millingerwaard | Ooypolder | 1 0 | PB |
| | 8-5 | Beuningse Veld | Beuningen | 2 + | RG |
| 1982 | 22-4 | Vortumse Veld | Vortum-Mullem | 1 ♂ | DH |
| | 30-4 | St. Hubertusweg | Circul Ooy | 1 ♂ | PB |
| | 3-5 | uiterwaard | Nederasselt | 2 f | Bö |
| Roodborsttapuit | wi 13-1 | Circul Ooy 1 0 (sneeuw) OH | | | |
| 4-3 | 13-3 | Looierheide | Hamert | 1 ♂ z | He |
| | 9-3 | Circul | Ooypolder | 1 ♂ z | AE |
| | 20-3 | Heumense Schans | Molenhoek | 1 ♂ z | HdV |
| 1982 | wi 2-2 | Mazenburg Heyen 1 WHe | | | |
| | 6-3 | Heidse Broek | Overasselt | 1 ♂ f | DV |
| | 7-3 | Grote Heide | Hamert | 1 ♂ z | He |
| | 9-3 | Swolgens Broek | Swolgen | 2 | He |

| | | | | | |
|--------------------|------------|--------------------|---------------|----------|-----------|
| Tapuit | 1-4 | Batavierenweg | Nijmegen | 1 | archief |
| 6-4 | 2-4 | Looierheide | Hamert | 2 | He |
| | 8-4 | Oude Waal | Ooypolder | 1 f | RF |
| 1982 | 24-3(27-3) | Mazenburg | Heyen | 2 ♂ | WHe |
| | 11-4 | putten | Leuth | 1 ♂ | PB,AE |
| | 11-4 | struikweg | Ooy | 1 ♂ | PB,AE |
| Beflijster | 30-3ev | steenbakkerij | Groenlanden | 1 ♂ | (PB),SBB |
| | 10-4 | Swolgens Broek | Swolgen | 2 ♂ | He |
| | 22-4ev | Ons Erf | Berg en Dal | 1(3)♂+40 | FS |
| 1982 | 17-4 | uiterwaard | Dieden | 3 f | HdV |
| | 17-4 | Zoetepasweiden | Vierlingsbeek | 1 | archief |
| | 17-4 | Boxmeerse Weiden | Boxmeer | 1 | archief |
| | 24-4 | | Landhorst | 1 | Bö |
| Sprinkhaanrietzan. | 29-4 | Oosterhoutse Bos | Oosterhout | 1 ♂ z | RS |
| 23-4 | 2-5 | steenbakkerij | Groenlanden | 1 ♂ z | archief |
| | 3-5 | Bruuk | Groesbeek | 1 ♂ z | PG |
| 1982 | 19-4(5-5) | Kil | Hurwenen | 1 ♂ z | JN (div.) |
| | 6-5 | de Vilt | Beugen | 1 ♂ z | PB |
| | 9-5 | Pikmeeuwenven | Bergen | 3 ♂ z | He |
| | 12-5 | spoordijk | Lent | 1 ♂ z | DD |
| Snor | 10-5 | Ooysche Graaf-mid. | Ooypolder | 1 ♂ z | PB |
| 1982 | 6-5 | Kil | Hurwenen | 1 ♂ z | DV,PB,Bö |
| | 24-5 | Oude Waal | Ooypolder | 1 ♂ z | div |
| Rietzanger | 26-4 | Tiengeboden | Ooypolder | 1 ♂ z | PB |
| 16-4 | 8-5 | Ooysche Graaf | Ooypolder | 1 ♂ z | archief |
| | 11-5 | Halve Galg | " | 5 ♂ z | HT |
| 1982 | 19-4 | Afferdense waaien | Afferden | 1 ♂ z | DV |
| | 22-4ev | Tiengeboden | Ooypolder | 1 ♂ z | archief |
| | 25-4 | Ooysche Graaf | " | 1 ♂ z | PB |
| Bosrietzanger | 2-5 | Langeven | Heyen | 1 ♂ z | MR |
| 7-5 | 2-5 | Oude Waal | Ooypolder | 1 ♂ z | archief |
| | 7-5 | Kekerdomse Waard | " | 1 ♂ z | PB |
| 1982 | 25-4 | De Vilt | Beugen | 2 ♂ z | MR |
| | 4-5 | HAVO | Ubbergen | 1 ♂ z | AE |
| | 5-5 | De Vilt | Beugen | 4 ♂ z | MR |
| Kleine Karekiet | 15-4(26-4) | Ooysche Graaf | Ooypolder | 1 ♂ z | JH (PB) |
| 15-4 | 7-5 | Groenlanden | " | 1 ♂ z | archief |
| 1982 | 25-4 | Ooysche Graaf | " | 1 ♂ z | PB |
| | 30-4 | Groenlanden | " | 1 ♂ z | PB |
| | 5-5 | omgeving | Boxmeer | 4 ♂ z | AS |
| | 5-5 | Kil | Hurwenen | ca 5 z | Bö,DV,PB |
| Grote Karekiet | 3-5ev | Oude Waal | Ooypolder | 1 ♂ z | PB(WH) |
| 30-4 | 10-5 | Ooysche Graaf | " | 1 ♂ z | HT |
| 1982 | 6-5 | Groenlanden | " | 1 ♂ z | archief |
| | 8-5 | " | " | 2 ♂ z | AE |
| | 23-5 | Afferdense Waaien | Afferden | 1 ♂ z | DV |
| Braamsluiper | 11-4 | | Duffelt | 2 ♂ z | JH |
| 13-4 | 11-4 | Wychens Ven | Wychen | 1 ♂ z | archief |
| | 13-4 | Groenlanden | Ooypolder | 1 ♂ z | archief |
| 1982 | 6-4 | Erlecomse Dam | " | 1 ♂ z | AE |
| | 15-4 | bandijk | Dreumel | 1 ♂ z | DV |
| | 18-4 | Groenlanden | Ooypolder | 1 ♂ z | RG |
| | 20-4 | Kouwenberg | Cuyk | 1 ♂ z | HdV |

| | | | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|-------------|
| Grasmus | 8-4 | | Gassel | 1 ♂ z | JG |
| 19-4 | 10-4 | Swolgens Broek | Swolgen | 8 ♂ z | He |
| | 15-4 | " | " | 17 ♂ z | He |
| | 22-4 | Groenlanden | Ooypolder | 1 ♂ z | archief |
| | 24-4 | Driessen | Middelaar | 2 ♂ z | HdV |
| 1982 | 17-4 | Mazenburg | Heyen | 1 ♂ r | WV, WHe |
| | 24-4 | Zoetepasweiden | Vortum-Mullem | 1 ♂ z | DH |
| | 24-4 | heggen | Landhorst | 1 ♂ z | Bö |
| Tuinfluit | 9-4 | Heyendaal | Nijmegen | 1 ♂ z | FS |
| 19-4 | 10-4 | Ons Erf | Berg en Dal | 1 ♂ z | FS |
| | 13-4 | pompweg | Ubbergen | 1 ♂ z | WH |
| | 15-4 | Swolgens Broek | Swolgen | 5 ♂ z | He |
| 1982 | 23-4ev | Groenlanden | Ooypolder | 1 | JH(PB e.a.) |
| | 4-5 | Het Broek | Nijmegen | 1 ♂ z | FS |
| | 4-5 | de Park | Elst | 1 ♂ z | DD |
| Zwartkop | 28-3 | Nederrijk | Groesbeek | 1 ♂ z | JH |
| 3-4 | 30-3 | Heilig-Landstichting | " | 1 ♂ z | JH |
| | 31-3 | de Hamert | Bergen | 1 ♂ z | He |
| | 2-4 | " | " | 15 ♂ z | He |
| | 2-4 | Oosterhoutse Bos | Oosterhout | 1 ♂ z | RS |
| 1982 | 1-4(2-4) | Javastraat | Nijmegen | 1(2) ♂ z | PP |
| | 4-4 | Heerlijkheid | Beek | 1 ♂ z | HdV |
| | 4-4 | Heyens Bos | Heyen | 1 ♂ z | MR |
| Fluiter | 14-4 | Duivelsberg | Beek | 1 ♂ z | JH |
| 28-4 | 24-4 | Oosterhoutse Bos | Oosterhout | 1 ♂ z | RS |
| | 26-4 | Waiboerhoeve | Millingen | 1 ♂ z | PB |
| | 3-5 | Westermeerwijk | Berg en Dal | 1 ♂ z | RG |
| | 3-5 | boswachterij | St. Anthonis | 1 ♂ z | JG |
| 1982 | 21-4 | Hamert | Bergen | 1 ♂ z | He |
| | 24-4 | Personebos | Beuningen | 1 ♂ z | RB |
| | 24-4 | Filosofendal | Beek | 3 ♂ z | WH |
| Tjiftjaf | wi 22-1 t/m | 6-3 Groenlanden | Ooypolder | div. | waarnemers |
| 12-3 | wi 22-2 & 11-3 | Kekerdomse Waard | WH | (archief) | |
| | 8-3 | Daalseweg | Nijmegen | 1 ♂ z | RF |
| | 9-3 | Leigraaf | Druten | 1 f | DV |
| | 11-3 | | Ubbergen | 1 ♂ z | archief |
| 1982 | 6-3 | Binckhof | Velp | 1 ♂ z | Bö |
| | 9-3 | Hamert | Bergen | 1 ♂ z | He |
| | 14-3 | | Oeffelt | 1 ♂ z | archief |
| | 15-3 | Bruuk | Groesbeek | 1 ♂ z | PG |
| | 16-3 | Nijmegen, Gennep, Valburg (3 ex.) | | | |
| Fitis | 25-3 | Mookse Plassen | Plasmolen | 1 z | MR |
| 26-3 | 26-3 | | Nijmegen | 1 z | RF |
| | 27-3 | Heumense Schans & Molenhoek | | 2 z | HdV |
| 1982 | 19-3 | Binckhof | Velp | 1 z | Bö |
| | 23-3 | Niers | Gennep | 1 z | WHe |
| | 24-3 | Zoetepasweiden | Groeningen | 6 z | WHe |
| In 1981 massaal, in 1982 | een "voorgolfje". | | | | |
| Spotvogel | 5-5 | Hamert | Bergen | 3 z | He |
| 7-5 | 9-5 | Kouwenberg | Cuyk | 1 z | HdV |
| | 10-5 | | Gassel | 1 z | JG |
| | 10-5 | Hamert | Bergen | 4 z | He |
| 1982 | 22-4 | | Gennep | 1 z | MR |
| | 28-4 | van Boetbergweg | Nijmegen | 1 z | JH |
| | 2-5 | Javatraat | Nijmegen | 1 z | PP |
| | 4-5 | Oosterhoutsebos | Oosterhout | 1 z | DD |

| | | | | | |
|----------------------|----------|-------------------------|--------------|------------|---------|
| Grauwe Vliegenvanger | 23-4 | Nederrijk | Groesbeek | 2 | FS |
| 30-4 | 23-4 | Hamert | Bergen | 2 z | He |
| | 24-4 | Oosterhoutse Bos | Oosterhout | 1 z | RS |
| | 1982 1-5 | | Gennep | 2 z | MR |
| | 5-5 | Wedren | Nijmegen | 1 z | PP |
| | 6-5 | Oosterhoutse Bos | Oosterhout | 2-3 f | DD |
| Bonte Vliegenvanger | 15-4 | Heilig-Landstichting | Groesbeek | 1 z | JH |
| 25-4 | 17-4 | Ons Erf | Berg en Dal | 1 (bruine) | FS |
| | 23-4 | Hamert | Bergen | 2 z | He |
| 1982 | 9-4 | Elshof | Nijmegen | 1 | He |
| | 10-4 | Duivelsberg | Beek | 2 | archief |
| | 13-4 | Hamert | Bergen | 2 | He |
| Wielewaal | 5-5 | Bruuk | Groesbeek | 1 z | PG |
| | 7-5 | Oosterhoutse Bos | Oosterhout | 1 z | RS |
| | 7-5 | | Gassel | 1 z | HdV |
| 1982 | 25-4 | Brestbos | Boxmeer | 1 z | HdV, AS |
| | 28-4 | Swolgens Broek | Swolgen | 1 r | He |
| | 3-5 | boswachterij | St. Anthonis | 1 z | FK |
| Europese Kanarie | 1-4 | | Mook | 1 z | HdV |
| 29-3 | 15-4 | Walbeckheide | Bergen | 1 | He |
| | 15-4 | Hamert | Bergen | 1 z | He |
| 1982 | 1-4 | Groenwoudeseweg | Nijmegen | 1 z | PP |
| | 2-4 | Tiengeboden | Ooypolder | 1 0 | PB |
| | | | | + | |
| Ortolaan | 3-5 | boswachterij | St. Anthonis | 1 ♂ | FK |
| 1982 | 13-5 | Looierheide | Bergen | 1 z | He |
| | 6-6 | Hamert | Bergen | 1 z | He |
| Grauwe Gors | 13-3 | Afferdense Waard | Afferden | 1 ♂ | DV |
| 8-4 | 15-5 | Persingse straat | Ooypolder | 2 ♂ & 1 0 | PB |
| | 16-5 | " | " | 3 z | JH |
| | 29-5 | Winssense Waard | Winssen | min. 3 z | archief |
| 1982 | 13-3 | buitenwaard | Loenen | 2 z | archief |
| | 28-4 | Overasseltse uiterwaard | Overasselt | 1 z | JH |
| | 7-5 | Winssense Waard | Winssen | 4 z | DV |
| | 31-5 | brug Grave | Nederasselt | 1 z | Bö |



Dick Visser

NATUURMUSEUM BLAUWE REIGER & KOKMEEUW?

Bij het Natuurmuseum (Gerard Noddtstraat 21, Nijmegen) is enkele maanden geleden iemand van de Vogelwerkgroep langs geweest om een dode Blauwe Reiger en een Kokmeeuw af te geven. Dik Hermes, de educatief medewerker, vraagt de goede gever nog even contact met hem op te nemen voor de juiste vindgegevens.



VELDWAARNEMINGEN januari-februari 1982

| | |
|-----------------|---|
| Roodkeelduiker | vanaf 25-1 1 ad. ex. Vlietberg-Ooypolder, op 21-2 dood aangetroffen en afgeleverd bij het Natuurmuseum (G. Noodtstraat) |
| | 13/15-2 1 juv. ex. Kaliwaal-Ooypolder |
| | 14/28-2 1 ex. Kraayenbergse plassen (LG) |
| Parelduiker | 4-2 1 ex. NO Millingerwaard (LM) |
| Dodaars | 2-1 4 ex. Defensiekanaal Oploo (TvdB) |
| | 6-1 9 ex. Wylermeer (JH) |
| | 2-1 6 ex. Niers bij Zelderse Driessen (WH) |
| | 11-2 13 ex. 't Meertje-Ooypolder (DV) |
| Fuut | 23-2 135 ex. Bisonbaai-Ooypolder (PB) |
| Roodhalsfuut | 20/23-1 3 ex. de Groene Heuvels Bergharen (RB) |
| Kuifduiker | 18-1 1 ex. " " |
| | 15/21-2 1 ex. Paesplas Gennep (DH,WV,MR) |
| Aalscholver | 2-1 100 ex. Grindgat Dodewaard (DV) en 78 ex. Kaliwaal-Ooy (PB) |
| | 6-1 1 ex. Maas Boxmeer (MA) |
| | 11-2 + 150 ex. Gendtse Waarden (CS) |
| | 16-2 82 ex. naar ZO Uiterwaard Beuningen, 47 ex. Kaliwaal-Leeu. (RB) |
| | 27-2 1 ex. naar ZW Paesplas Gennep (MR) |
| Kleine Zwaan | 10-1 4 ex. Niers Gennep (WV) |
| | 18-1 200 ex. Hiense Waard (DV) |
| | 20-1 148 ex. Deest-Beuningen (RB) |
| | 26-1 25 ex. Erlecomse Waard (PB) |
| | 29-1 20 ex. Oude Waal-Ooypolder (CS) |
| | 2-2 53 ex. Gendtse Waarden (PB) |
| | 12-2 300 ex. Ewijk-Weurt beide zijden van de Waal (RB) |
| | 15-2 34 ex. Kaliwaal.Ooypolder (LM) |
| | 20-2 + 550 ex. Millingerwaard (HM) |
| | 20-2 71 ex. Mazonburg Heyen (WH) |
| | 27-2 19 ex. Horddonken-Klein Vortum (DH) |
| Wilde Zwaan | 2-1 9 ad. ex. naar Z Zevendal-Mook (GM) |
| | 25-2 23 ex. Kekerdomse Waard (CS) |
| Rietgans | 19-2 22.500 ex. slaapplaatsen Byland/Gendtse Waarden/Kaliwaal-Ooy (LB) |
| | 14/17-2 9 ex. Mazonburg-Heyen (div) |
| | 20/21-1 289 ex. 't Westen Beers (LG) |
| | 16-2 18 ex. Papenbeekse Maasoever (DH) |
| Kleine Rietgans | 23-1 10 ex. Duffelt (LB) |
| | 18-2 1 ex. Persingen-Ooypolder (LM) |
| | 19-2 3 ex. Emmericher Eylandt (LB) |
| Kol/Rietgans | 16/18-2 10-20.000 ex. Persingen-Ooypolder (div.), duizenden op drinkvlucht vanuit de Duffelt naar de Gendtse Waarden (WV,MA,DH). In noordelijke richting overvliegende ganzen werden gemeld van Groeningen, Vierlingsbeek en het Bergense Veld. |
| Kolgans | 20/21-1 't Westen Beers (LG) |
| | 17-2 2 ex. Mazonburg Heyen (DH) |
| | 19-2 20.000 ex. slaapplaatsen Byland, Kekerdom, Gendt (LB) |
| Dwerggans | 22-2 2 ex. Kleyen-Duffelt, 5 ex. Salmorth (LB) |
| Grauwe Gans | 20-1 30 wilde ex. slaapplaatsen Byland, Gendt, Kekerdom (LB) |
| | 20-2 20 ex. naar ZW Westerbeek (TvdB) |
| | 23-2 75 tamme ex. Kaliwaal-Ooypolder (PB) |
| | 27-2 38 ex. naar N Bruuk-Groesbeek (DV) |
| | 6-1 23 ex. Salmorth (LB) |
| Canadese Gans | |
| Brandgans | 29-1 4 ex. naar NO Noordereiland Boxmeer (MA) |
| Rotgans | 20-1 1 ex. slaapplaatsen Byland, Gendt, kekerdom (LB) |
| | 13/18-2 1 ex. Ooypolder (LB,LM) |
| Roodhalsgans | 19-2 1 ad. ex. Circul-Ooypolder (LB) |
| | 22-2 1 juv. ex. Salmorth (LB) |
| Bergeend | 2-2 13 ex. Gendtse Waarden (PB) |
| | 23-2 12 ex. Ooypolder (PB), 2 ex. uiterwaarden Weurt (RB) |
| | 25/26-2 1 ♂ St. Jansbeek-Klein Vortum (DH) |

| | |
|-------------------|--|
| Smient | 13-2 1867 ex. Erlecomse Waard/Kaliwaal-Ooypolder (OH,PB) |
| | 15-2 8 ex. Mazonburg Heyen |
| Krakeend | 9-1 1 ♂ Vortumse Maas (DH) |
| Wintertaling | jan/feb meer dan 100 ex. kanaal Bergerveld (DH) |
| | 22-1 + 90 ex. Vilt Beugen (MA) |
| Pijlstaart | 26-2 1 ♂ Vortumse Maas (DH) |
| Krooneend | 4-2 1 ♂ Oude Waal-Ooypolder (PB) |
| Tafeleend | 6-1 1200 ex. Oude Waal-Ooypolder, 300 ex. Bisonbaai-Ooy (JH) |
| Kuifeend | 6-1 400 ex. Oude Waal-Ooypolder (JH) |
| Eidereend | jan/feb 1-3 ex. Maas tussen Vortum en Appeltern (div.) |
| Brielduiker | 5/27-2 8-23 ex. Niers Gennep (div.) |
| | jan/feb 4 ex. Oude Waal-Ooypolder e.o. (div.) |
| | 24-2 4 0/juv. Kraayenbergse Plassen (LG) |
| | 25-2 3 0, 2 ♂ Groene Heuvels-Bergharen (RB) |
| Nonnetje | 23-1 1 ♀ Niers Gennep (WH) |
| | 23-2 113 ex. Bisonbaai, Ooypolder totaal 139 ex. (PB) |
| | 26-2 3 ex. Mazonburg Heyen (MA) |
| Grote Zaagbek | 7-1 1 ♂ naar Z pont Afferden (L.) (DH,WV) |
| | 24-1 3 ♂ naar Z Maas Groeningen (DH) |
| | 2-2 1 0 Oude Maas Boxmeer (MA) |
| Rode Wouw | 27-2 1 ♂ Overloon-Stevensbeek (RBö, AS) |
| Blauwe Kiekendief | jan/feb 2 ex. Ooypolder e.o. (div.) |
| | 8-1 1 ex. Sint Anthonis (FK) |
| | 19-1 1 ex. naar N Maasheggen Vortum (DH) |
| | 14-2 1 ex. Ganzenorgel Gassel (LG) |
| | 16-2 1 ex. naar ZO stum Afferden (DH,WV) |
| | 24/28-2 1 ex. Mazonburg Heyen (MA) |
| | 26-2 't Westen Beers (LG) |
| Ruigpootbuizerd | 1/7-1, 5-2 1 ex. Groeningse Bos (DH) |
| | 18-2 1 ex. Gendtse Waarden naar Erlecom (div.) |
| Smelleken | 18-1 1 ♂ Kaliwaal-Ooypolder (LM) |
| | 14-2 1 ex. Boxmeerse Veld (ASt) |
| | 23-2 1 ex. weiland Zeeland (ASt) |
| Slechtvalk | 8-1 1 ♂ Heilig-Landstichting (W) |
| Scholekster | 11-2 1 ex. Erlecomse Waard (CS) |
| | 14-2 2 ex. stuw Sambek (DH) |
| Goudplevier | 22-1 + 40 ex. Ewijkse Veld (RB) |
| | 30-1 45 ex. Erlecomse Waard (PB) |
| | 11-2 20 ex. Kranenburger Broek (LB) |
| | 26-2 217 ex. foeragerend, later naar N Stevenbeekse Bos (DH) |
| Kievit | 2-1,23-1,26-1,30-1,4-2,9-2,13-2,16-2 resp. 1600,2700,3506,4074, 900,89,28 en 6 ex. Erlecomse Waard/Kaliwaal-Ooypolder (div.) |
| Bonte Strandloper | 15-2 3 ex. Erlecomse Waard (LM) |
| Kemphaan | jan/feb 6-12 ex. Ooypolder/Gendtse Waarden (div.) |
| Houtsnip | jan/feb 1-2 ex. Groenlanden (OH) |
| | 17-2 2x 1 ex. Bruuk (DV) |
| | 24-2 Beekmandalseweg-Nijmegen Oost (LM) |
| Grutto | 13-2 2 ex. Erlecomse Waard (OH,PB) |
| Wulp | feb. + 500 ex. slaapplaats Millingerwaard/Gendtse Waarden (div.) |
| | 2-1 1 ex. Zelderse Driessen Gennep (WH) |
| | 6-1 + 30 ex. noordereiland Boxmeer (MA) |
| | 24-2 3 ex. Maasheggen Vierlingsbeek (DH) |
| Tureluur | 26-1 1 ex. Millingerwaard (PB) |
| | 27-2 1 ex roepend Rips (TvdB) |
| Oeverloper | 4-2 2 ex. Bisonbaai-Ooypolder (PB) |
| | 11-2 1 ex. afleidingskanaal Sambek (DH) |
| | 12-2 2 ex. uiterwaarden Weurt (RB) |
| Holenduif | 13-2 170 ex. Millingerwaard (OH?PB) |
| Kerkuil | 10-1 1 ex. Leuth (GH) |
| Velduil | 2-1,18-1 1 ex. Erlecomse polder (div.) |
| | 24-1 1 ex. uiterwaarden Beuningen (RB) |

| | | |
|-------------------|---------|--|
| Ijvogel | 29-1 | 1 ex. Niers 't Ven Gennep (WH) |
| Boomleeuwerik | 21-2 | 1 ^e ♂ z boswachterij Sint Anthonis (FK) |
| Waterpieper | 8-1 | 12 ex. Puiflijk (LB) |
| | 2-2 | 1 ex. Sint Jansbeek Vortum (DH) |
| | 4-2 | 3 ex. Oude Waal-Ooypolder (OH) |
| Oeverpieper | 12-2 | 2 ex. Loenen Valburg (LB) |
| | 15-2 | 1 ex. Erlecomse Waard (LM) |
| Zwarte Roodstaart | 2-1 | 1 ♂ Oude Waal-Ooypolder (PB) |
| | 19-1 | 1 ♀ Spijk-Lobith (PB,DV,JT) |
| Kramsvogel | 31-1 | 2000 ex. Hatertse Broek (Hs) |
| Zwartkop | jan/feb | 1 ex. Beuningen (RB) |
| | 6-1 | 1 subad. ♂ Hezelstraat-Groenlanden (JH) |
| Vuurgoudhaantje | jan/feb | Oosterhoutse Bos (Rs) |
| | 22-2 | min. 2 ex. Stevensbeekse Bos (DH) |
| Ekster | 28-2 | 190 ex. slaappleats Bruuk (DV) |
| Bonte Kraai | 7-1 | 5 ex. Overasseltse Broek (Hs) |
| | 18-1 | 1 ex. Defensiekanaal Venray (TvdB) |
| | 22-1 | 9 ex. Hallanderbroek Mill (LG) |
| Sijs | 6-1 | 130 ex. Bruuk (DV) |
| | feb | meer dan 100 ex. Stevensbeekse Bos (DH) |
| | 19-2 | + 100 ex. Defensiekanaal Vredepeel (TvdB) |
| Frater | 8-1 | 5 ex. Elst (RS) |
| | 15-2 | 11 ex. Mazenburg Heyen (DH,Re) |
| | 19-2 | 3 ex. Defensiekanaal Vredepeel (TvdB) |
| Barmsijs | 18-2 | 1 ex. Aflodingskanaal Vredepeel in groep Vinken (TvdB) |
| | 24-2 | 1 p. Heilig-Landstichting (W) |
| Kruisbek | 7-1 | 9 ex. Reichswald-zuid (DV) |
| Goudvink | 1-1 | 5 ex. tuin Vierlingsbeek (TvdB) |
| | 8-1 | 1 ex. camping de Oude Molen Groesbeek (JT) |
| | 22-1 | 10 ex. Brestbos Boxmeer (MA) |
| Appelvink | 4-2 | 4 ex. kerkhof Prins Bernhardstraat Nijmegen (W) |
| | 28-2 | 1 ex. Groesbeek-dorp naar Wolfsberg (JT) |
| Geelgors | 8-1 | 40 ex. Waldgraaf Groesbeek (JT) |
| Rubriek EXOTICA | | |
| Casarca | 20-2 | 1 ex. Kaliwaal-Ooypolder (HM) |
| Indische Gans | 19-2 | 1 ex. Emmericher Eylandt (LB) |
| Mandarijneend | 23-1 | 1 ♀ Waal Erlecom (RB) |
| Nijlgans | 2-1 | 6 ex. Tiengeboden Ooypolder (PB) |
| Zwarte Zwaan | 16-1 | 1 ex. overvliegend Afferden (Gld.) (BV) |

Alle inzenders weer van harte bedankt!

Van de soorten Tjiftjaf, Witte Kwikstaart, Witgatje, Grote Gele Kwikstaart, Klapekster, Zwartkop en Zwarte Roodstaart zou ik graag nog gegevens willen hebben. Deze wil ik in de volgende Mourik behandelen.

Denkt iedereen aan het fenologieformulier!

| | | |
|-------------------------|-----|-------------------|
| div. diverse waarnemers | HM | H. Meekes |
| LG L. Geraets | GM | G. Müskens |
| LM L. Meeuwissen | LB | L. van den Bergh |
| TvdB T. v.d. Berg | OH | O. van Hoorn |
| JH J. Helmer | RBö | R. Böhmer |
| WH W. Hesen | AS | A. Sweere |
| DV D. Visser | FK | F. van Kalleveen |
| PB P. Brouwer | AS | A. Stolk |
| RB R. Bouwman | W | W. Helmer |
| DH D. Heg | GH | G. Hermesen |
| WV W. Verpoort | JT | J. Thissen |
| Re M. Reijnders | Hs | echtpaar Hermesen |
| MA M. Aarts | RS | R. Schuurkes |
| CS C. van Swaay | BV | B. Veer |



PETER BROUWER

broedvogelinventarisatie in 110 ha stedelijk gebied van NIJMEGEN 1982



1. Inleiding

In het voorjaar van 1982 ben ik begonnen aan de uitvoering van een onderzoek om tot de opstelling te komen van een typologie van het stedelijk milieu, d.w.z. een indeling van de stad als milieu in karakteristieke onderdelen. Geprobeerd wordt deze onderdelen te karakteriseren met behulp van verschillende soorten gegevens. De keuze voor juist deze soorten gegevens is intuïtief en wordt in de loop van het onderzoek getoetst. Deze zijn: broedvogels en wintervogels, vegetatie, bebouwing en bewoning, klimaat. Hieronder vindt u het verslag van de broedvogelinventarisatie 1982.

2. Terreinbeschrijving

Het gebied waarin het onderzoek wordt uitgevoerd ligt in Nijmegen en wordt begrensd door de spoorlijn Nijmegen-Venlo, Heyendaalseweg, Groesbeekseweg, Keizer Karelplein, Graafseweg. Het terrein is zodanig gekozen dat er "wijken" in voorkomen die men intuïtief als sterk verschillend ervaart, bijvoorbeeld Bottendaal, professorenbuurt, omgeving v Slichthorstraat. Een uitvoerige terreinbeschrijving kan pas mede ter voltooiing van het onderzoek gegeven worden. Een beperkte aanduiding van de aard van het terrein kan worden afgelezen uit de kaarten 1 en 2.




Kaart 1. Bebouwing in het onderzoeksgebied in 1982



Kaart 2. Bebouwing en bestrating in het onderzoeksgebied in 1982

3. Werkwijze

Enkele externe factoren bemoeilijken het onderzoek zeer: geluidsoverlast, moeilijk of niet bereikbare terreinen (zie kaart 3) en reagerende mensen. Voor een redelijk nauwkeurig zicht op de waarde van de stad voor broedvogels lijkt het noodzakelijk de inventarisatie enkele jaren achtereenvolgend te herhalen. Dit geldt voor elk terrein en mogelijk in het bijzonder voor de stad, vanwege de veronderstelling dat de stad veel soorten niet hun optimale biotoop te bieden heeft, en er dus grotere jaarlijkse schommelingen voorkomen dan elders. Een herhaalde controle-inventarisatie in een gebied buiten de stad is gewenst. Een tweede overweging om de broedvogelinventarisatie te herhalen hangt samen met de



Kaart 3. Niet onderzochte delen van het onderzoeksgebied in 1982

gebruikte inventarisatiemethode. Deze gaat uit van de karteringsmethode, maar geprobeerd wordt aan elk broedpaar zoveel aandacht te geven dat de territoriumgrens van elk broedpaar (voor zover het territoriumhoudende vogels betreft) nauwkeurig aan te geven is. Bij herhaalde onderzoeken levert dit een scherper beeld op van de grenzen die de stad stelt.

Een derde overweging ten gunste van herhaling komt voort uit de grote dynamiek van de stad. Mensen komen en gaan, er wordt gebouwd en gebroken.

Tussen 7 maart en 25 juli 1982 heb ik 80 systematische bezoeken aan het terrein gebracht, waarbij bijna steeds slechts een deel werd uitgeplozen, in in totaal 130½ uur. Overige methodische vraagstukken komen aan de orde bij de bespreking van de soorten.

4. Resultaten

Tenminste 32 soorten vogels met samen tenminste 927 paren broedden in 1982 in het gebied, of hadden er het grootste deel van hun territorium.

Tabel 1: soorten en aantallen broedvogels in 110 ha van de stad Nijmegen.

| | | | | | | | |
|-------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|--------------|-----------|-----|
| houtduif | 29 | gekraagde roodst 1 | fitis | 4 | zwarte kraai | 1 | |
| turkse tortel | 91 | merel | 174 | grijsvliegenv. 1-2 | spreeuw | 41 | |
| gierzwaluw | 40 | zanglijster | 4 | staartmees | 1 | huismus | 416 |
| kuifleeuwerik | 1-2 | grote lijster | 1 | matkop | 1 | ringmus | 2-3 |
| winterkoning | 3 | braamsluiper | 2 | pimpelmees | 21 | vink | 6 |
| heggemus | 23-26 | tuinfluiter | 1-2 | koolmees | 26 | groenling | 12 |
| roodborst | 1 | zwartkop | 5 | gaai | 4 | kneu | 2 |
| zwarte roodstaart | 3 | tjiftjaf | 5 | ekster | 4 | appelvink | 1 |

Bespreking van de soorten

Houtduif (kaart 4). Bij de bepaling van broedgevallen zijn een aantal waarnemingen van paren betrokken. Dit betreft vooral maartwaarnemingen die voor hun verdere plaatsbepaling door koerende ♂♂ later zijn aangevuld.

Turkse tortel (kaart 5). De plaatselijk hoge dichtheid en de matige honkvastheid maakten het moeilijk om van de ongeveer 250 waarnemingen van koerende ♂♂ tot de vaststelling van 91 broedgevallen te komen en hun plaats te bepalen. Een fout van 10% lijkt me zeker mogelijk.

Gierzwaluw (kaart 6). Het vaststellen van broedgevallen was zeer tijdrovend: soms duurde het 2½ uur voor een ex een tot dan toe vermoedelijke nestingang binnenvloog. Vanaf half mei is op rondvliegende vogels gelet. Op 25 juli in de Burgh v.d. Bergstraat werden geen nieuwe nesten (meer?) vastgesteld. Er vlogen toen meer dan 100 exx boven Bottendaal. Maximaal 70-100 exx zijn in de broedtijd boven het gebied waargenomen. Op grond, verder, van de soort bebouwing en hun toestand ervan vermoed ik dat het totaal aantal broedgevallen geen 25% hoger lag.

Kuifleeuwerik (kaart 7). Mogelijk hiielden de kuifleeuweriken bij de Graafseweg zich meestentijds ten noorden daarvan op.

Winterkoning (kaart 8). Het is mogelijk dat zich op het "Javaterrein" (tussen St. Anna en Javastraat) twee territoria bevonden, maar de 26 vastgelegde waarnemingen geven geen uitsluitsel. Daarentegen blijken hier zoals in de beide andere territoria op relatief ver uiteenliggende plaatsen zangposten te zijn.

Heggemus (kaart 9). Zeven maartwaarnemingen van zang in de buurt van het Sumatraplein, waarvan eenmaal 2 tegen elkaar zingende exx, werden gevolgd door slechts één waarneming van zang en één visuele waarneming in april (6 bezoeken) en geen in mei (4 bezoeken) om verschillende redenen (trek, afnemende zangactiviteit, geïsoleerde ligging) is besloten tot één broedgeval aldaar. Merk overigens de hoge dichtheid op in het "Javaterrein".

Roodborst (kaart 12). Van de 26 zangwaarnemingen en 8 overige waarnemingen, van minstens 5 exx in maart (8 zang) en april (16 zang), waren er in mei slechts twee, van

mogelijk 1 ex (2 en 23 mei = 12 bezoeken in mei aan het "Javaterrein").

Zwarte roodstaart (kaart 7). Trek in april. Een mogelijke vestiging (4 zangwaarneming- en plus paartje in de hele maand april en één op 3 mei) is vanwege gebrek aan verdere melwaarnemingen niet aangenomen.

Gekraagde roodstaart (kaart 8). De eerste waarnemingen werden gedaan in het "Javaterrein". Daarna geen enkele meer. Mogelijk hetzelfde ex had daarna een zeer vaste zangpost op een televisiemast in het aangegeven gebied.

Merel (kaart 10). Op één inventarisatieronde in de laatste week van april en de eerste van mei zijn 174 zingende vastgesteld. Het gebied is deel voor deel overlappend geïntariseerd. Tot broedgeval is besloten wanneer op een bepaalde plaats een zingend ♂ op twee of meer dagen is waargenomen. In enkele gevallen berust het besluit op één zangwaarneming. Avond verzamelingen op gazons gaven een aardig beeld van het grote aantal merels, maar ze waren niet bruikbaar voor de inventarisatie omdat de merels soms van relatief ver weg kwamen. De territoria in Bottendaal waren veruit het grootst, die in de omgeving van de Javastraat het kleinst.

Zanglijster (kaart 11). Op de vijf plaatsen waar in maart zang werd gehoord, werd die later niet meer gehoord, behalve op één plaats éénmaal in mei. Drie windstille avondtochten op 10, 11 en 13 mei leverden respectievelijk geen, 4 of 5, 4 zingende exx op. De zangposten komen matig overeen met die in eind april. Overigens zijn in april erg weinig zangwaarnemingen gedaan. Wel visuele waarnemingen. Gelet op het zanggedrag is een ondertelling van + 2 mogelijk. Sterke trek op 21 april.

Grote lijster (kaart 11). Mogelijk werd buiten het gebied gebroed. Twee vluchten met voer gingen in de richting van de plaats waar later werd waargenomen dat een vliegvlug jong gevoerd werd.

Braamsluiper (kaart 12). De mogelijkheid dat de territoria nog uitgestrekter waren dan op de kaart is aangegeven, moet niet worden uitgesloten. Drie melwaarnemingen van zang en koppel zijn buiten beschouwing gelaten.

Tuinfluit (kaart 12). Doortrek in mei en toen zang op allerlei plaatsen. Dit geldt m.m. ook voor andere soorten. Het tweede mogelijke territorium bevond zich misschien grotendeels aan de andere kant van het spoor bij Doornroosje.

Zwartkop (kaart 13) De terreinkeuze van de zwartkop komt in hoge mate overeen met die van de Tjiftjaf, uit de waarnemingen blijkt een lichte voorkeur voor een 'dichter', 'meer gesloten' terrein.

Tjiftjaf (kaart 13). Een zingend ex in de Stephanusstraat 'van de overkant' bij de VAM. Daar werd vaker een tjiftjaf gehoord.

Fitis (kaart 7). Tussen 8 en 15 mei zongen op veel plaatsen fitissen. In het "Javaterrein" werden enkele dagen verschillende territoria bezet. Ook in april zongen daar en in die omgeving fitissen. Alleen langs de spoorbaan kwamen vestigingen tot stand, maar minder dan zich aanvankelijk liet aanzien.

Grauwe vliegenvanger (kaart 12). Ondanks het geringe aantal waarnemingen werd vooral op grond van voeren van vliegvlugge jongen in juli tot twee broedgevallen besloten. Het is mogelijk dat er een meer of minder was.

Startaar (kaart 14) Het stadsgedruis bemoeilijkte inventarisatie van deze en de vorige soort ten zeerste. Een aantal waarnemingen van paren deed besluiten tot een broedgeval. Een tweede broedgeval tussen Galgeveld en Oude Groenewoudseweg is niet uitgesloten.

Matkop (kaart 14). Pas laat in het seizoen (april en mei) werd het broedgeval duidelijk.

Pimpelmees (kaart 15). De terreinkeuze van de pimpel sloot nauw aan bij die van de koolmees, zij het dat de pimpel nauwelijks voorkwam in Bottendaal. Een ten westen van de St. Annastraat in een nestkast broedend paar, zong en fourageerde aan de oostkant er van.

Koolmees (kaart 15). Ondanks meer dan 250 vastgelegde waarnemingen werd zekerheid over plaats en aantal soms met moeite verkregen. Behulpzaam waren waarnemingen van paren in maart (zelfs de aanwezigheid van een enkel ex op een bepaalde plaats bleek-achteraf-betekenisvol) en in enkele gevallen waren de richting van met voer vliegende vogels en nestvondsten beslissend.

Gaai (kaart 16). De twee toevallige nestvondsten bevestigden het bestaan van althans twee territoria. De twee aprilwaarnemingen van groepjes van 4 exx werden gedaan tussen deze nesten. Het is aannemelijk dat nog twee koppels in het gebied een werkterrein hadden.

Ekster (kaart 16). Binnen het onderzoeksgebied werden bezoeken vastgesteld aan 4 bestaande nesten. Twee daarvan werden uiteindelijk niet gebruikt, in twee mogelijk nieuwe (in coniferen) werden gevonden.

Zwarte kraai (kaart 16). Geen nest gevonden dat voor broeden gebruikt werd.

Spreeuw (kaart 17). Pas vanaf begin april is aandacht besteed aan de spreeuw. Ten westen van de Heyendaalseweg werd door ten oosten daarvan broedende vogels gefourageerd.

Huismus (kaart 18). Twee inventarisatierondes zijn gemaakt, een eerste globale eind maart - begin april, toen alle huismussen geteld zijn: 588 exx; en een tweede ronde eind april - begin mei, toen alle zingende ♂ geteld zijn: 441 exx. Er moet rekening worden gehouden met ondertelling vanwege de moeilijke bereikbaarheid van veel plaatsen. Wel is het zo, dat veel achterkanten van huizen vanaf het platte dak recht naar beneden lopen, waardoor aan die zijde weinig nestgelegenheden zijn. Het betrekkelijk lage aantal uit de eerste ronde is mogelijk veroorzaakt door de afwezigheid van ♀♀ (op het nest). Het aantal ♂♂ en ♀♀ op deze ronde zijn niet vastgelegd.

Ringmus (kaart 14). Waarschijnlijk niet meer dan twee broedparen. Bij de elf waarnemingen waren er twee van 3 exx en drie buiten het op de kaart getekende gebied.

Vink (kaart 20) Alle aangegeven broedgevallen berusten op ieder twee melwaarnemingen (Keizer Karelplein e.o. vier). De maart- en aprilwaarnemingen lijken onbruikbaar, vanwege trek. Opvallend is het territorium Archipel- Delistraat: een vaste zangpost in maart: 3 waarnemingen, één zang in april, 2 zangwaarnemingen in mei en 3 begin juli.

Groenling (kaart 19). De verzamelde gegevens leveren een verwarrend beeld op van koloniëchtig en van individueel territoriumhoudend gedrag. De kaart geeft 12 broedparen aan. In werkelijkheid zullen het er niet minder geweest zijn, mogelijk 1-3 meer.

Kneu (kaart 20). Beide territoria zijn slechts waarschijnlijk: berustend op weinig waarnemingen.

Appelvink (kaart 20). Doordat er geen nadrukkelijk op appelvinken toegespitste inventarisatie heeft plaats gevonden, is de aanduiding op de kaart weliswaar niet zinloos, maar toch betrekkelijk willekeurig.

Overige soorten

De Kauw is aan mijn aandacht ontsnapt. Van een kleine kolonie (kaart 16) is geen broeden vastgesteld. Van de Witte kwikstaart waren er in of nabij het onderzoeksgebied mogelijk twee broedgevallen. Van de Boomkruiper hebben mogelijk 1-2 paren gebroed. Van de Goudvink liggen twee maartwaarnemingen vast (o.a. 1 paar) en één op 29 april in dezelfde omgeving. Van de Europese kanarie zijn twee waarnemingen gedaan: een koppel en een zingend ♂. Voorts werd zang waargenomen van Draaihals, Spotvogel, Goudhaantje en Geelgors. De Blauwe reiger werd vissend waargenomen en Sperwer, Torenvalk en Boomvalk jagend. Hiermee zijn niet alle waargenomen soorten vermeld.


5. Terreinkeuze van de broedvogels

Als aanzet voor het begrip van dit stedelijk gebied zijn een aantal kaarten getekend. Zij zijn zeer onvolkomen, maar bruikbaar als stap op het allerminst gezegende pad van de quantificering van het milieu.


Eén kaart met 1 ha-raster geeft het aantal soorten broedende vogels per ha aan. (let op: op drietallige wijze).

Op een kaart is het totaal aantal broedparen per ha aangegeven en op vier volgende hetzelfde behalve steeds een of meer soorten. (let op: op 4-tallige wijze).


Op drie kaarten zijn alle vastgelegde waarnemingen die op broeden wijzen aangegeven van door intuïtief samengestelde groepen vogels.



kaart 4. houtduif (29)






kaart 5. turkse tortel (91)




kaart 18. huismus (416)





kaart 16.

- ⊗ * gaai (4)
- ekster (4)
- ⊙ kauw
- ◇ zwarte kraai (1)




- /○ nest / waarschijnlijk nest

kaart 17. spreeuw (41)




kaart 11

- * grote lijster (1)
- zanglijster (4)




kaart 12

- ▨ roodborst (1)
- ▩ tuinfluiter (1)
- ▧ braamsluiper (2)
- * grauwe vliegvanger (2)




kaart 13.

- zwartkop (5)
- tjiftjaf (5)



kaart 14.


- ▨ staartmees (1)
- ▧ matkop (1)
- ringmus (2)




kaart 8.

▨ winterkoning (3)

○ gekraagde roodstart




kaart 9. heggenmus (±24)




kaart 15.

▨ koolmees (26)

○ pimpel (21)



kaart 19. groening (12)




* appelvink (1)

⊖ kneu (2)

⊙ vink (6)

kaart 20



kaart 7.

⊖ fitis (4)

⊙ kuifleeuwerik (2)


⊖ zwarte roodstaart (3)




kaart 6.

▭ onderzocht gebied
• nest / waarschijnlijk nest


gierzwaluw (36-40)




Kaart 21. Verspreiding van het totaal aantal soorten broedvogels per ha in 1982




Kaart 22. Verspreiding van het totaal aantal broedgevallen per ha in 1982, uitgezonderd Gaaï (2), Kauh (?), Zwarte kraai (1).



Kaart 22 a. Als kaart 22, bovendien zonder huismus



Kaart 22 b. Als kaart 22 a, bovendien zonder merel



Kaart 23 c. Als kaart 22 b, bovendien zonder turkse tortel



Kaart 22 d. Als kaart 22 c, bovendien zonder spreek en gierzwaluw

Op de kaarten 23,24,25 zijn alle vastgelegde waarnemingen van zang e.d. van bepaalde soorten in drie groepen bijeengebracht. Niet aangegeven zijn waarnemingen van verschijnselen op precies dezelfde plaats. Tussen haakjes achter elk soort staat het totaal en het aangegeven aantal waarnemingen.

Kaart 23 geeft een aanduiding van de verspreiding maart - juni 1982 van winterkoning (62=27), heggemus (146=79), roodborst (26=13) en zanglijster (37=22).

Kaart 24 geeft een aanduiding van de verspreiding maart - juni 1982 van gekraagde roodstaart (9=5), spotvogel (1), braamsluiper (13), tuinfluiter (14), zwartkop (34=17), tjiftjaf (44=22), fitis (52=25) en grauwe vliegenvanger (8=6).

Kaart 25 geeft een aanduiding van de verspreiding maart - juni 1982 van vink (44=26), europese kanarie (1), groenling (87=52), kneu (3), goudvink (1) en appelvink (8=5).



kaart 23.



kaart 24.



kaart 25.

6. Dankwoord



Hoewel het in dit stadium van het onderzoek bijna ongepast is om mijn dank uit te spreken, wil ik in de heer Hendriks de niet-wantrouwige stadsbewoner danken en wil ik de heer Niemeijer, hoofd van de plantsoendienst, danken voor zijn belangstelling en voor het materiaal dat hij beschikbaar stelde.

Pieter-Paul van Laake
Nassaulaan 38
6571 AD Berg en Dal




Kaart 26. Nijmegen intuïtief ingedeeld door Braster, van Laake en Reijnen, 1979

Stadsvogels



Dick Heg


Vogelzang rondom zonsopkomst (slot)



Gemiddelde halve-minuutsfrequentie in aanliggende tijdvakken van vijf minuten in de periode van 21 maart (tjiftjaf, groenling, vink) opv. 10 april (zwartkop) t.e.m. 22 juli.


VINK. De vinkeslag was tussen anderhalf uur vóór en een half uur na zonsopkomst lang niet altijd te horen. Toch is de grafiek van de gemiddelde halve-minuutsfrequenties een mooie kromme geworden. Daarom waag ik het een tijdvak van „goede zang” aan te geven, nl. dat van -0.20h tot 0.00h, en een van „redelijke zang” nl. dat van -0.25h tot +0.05h.

Gedurende de laatste twee decaden van mei en de eerste decade van juni was er betrekkelijk veel zang. In de daaropvolgende drie decaden viel de zang bijna weg; in deze periode (vermoedelijk begin juli) is op straat voor het huis een dode mannetjesvink gevonden, door Maarten Graat. In de tweede decade van juli was er een sterke opleving van de zang. Kwam dit doordat een opengevallen plaats was ingenomen door een nieuw mannetje?




Halve-minuutsfrequentie (N=570) en vijf-minuutsfrequentie (N=57) van 21 maart t.e.m. 22 juli.


Gemiddelde halve-minuutsfrequentie en vijf-minuutsfrequentie per decade in het tijdvak van -0.30h tot +0.30h t.o.v. zonsopgang.




Vink: halve-minuutsfrequentie en vijf-minuutsfrequentie, per kwartier.



Vink: halve-minuutsfrequentie en vijf-minuutsfrequentie, per kwartier.



Vink: halve-minuutsfrequentie en vijf-minuutsfrequentie, per kwartier.




Halve-minuutsfrequentie (N=570) en vijf-minuutsfrequentie (N=57) van 21 maart t.e.m. 22 juli.


Gemiddelde halve-minuutsfrequentie en vijf-minuutsfrequentie per decade in het tijdvak van -0.30h tot +0.30h t.o.v. zonsopgang.

GROENLING. Het geratel en geneuzel van de groenling was vaak te horen; de grootste halve-minuutsfrequentie over vijf minuten was 75%. Het tijdvak van de „beste zang” loopt van +0.05h tot +0.25h; het tijdvak van de „goede zang” begint op -0.05h en dat van „redelijke zang” op -0.10h, beide doorlopend tot na het tijdvak van waarneming. Meestal begint de zang tussen -0.15h en -0.05h, in de maand mei wat eerder, zoals van de decadengrafieken af te lezen is.


De groenling komt pas in de eerste decade van april goed op gang; in de eerste decade van mei is er de grootste zangactiviteit. De eerste decade van juni was een opvallend stille periode wat de groenling betreft. In de laatste decade van juli, na de beschreven waarnemingsperiode, liep de zang van de groenling geleidelijk terug, en in de eerste decade van augustus was de zang vrijwel weggevallen.




Groenling: halve-minuutsfrequentie en vijf-minuutsfrequentie, per kwartier.



Groenling: halve-minuutsfrequentie en vijf-minuutsfrequentie, per kwartier.



Groenling: halve-minuutsfrequentie en vijf-minuutsfrequentie, per kwartier.




Halve-minuutsfrequentie (N=570) en vijf-minuutsfrequentie (N=57) van 21 maart t.e.m. 22 juli.


Gemiddelde halve-minuutsfrequentie en vijf-minuutsfrequentie per decade in het tijdvak van -0.45h tot +0.30h t.o.v. zonsopgang.

TJIFTJAF. Voor de tjiiftjaf is een tamelijk scherp begrensd tijdvak van "goede zang" aan te geven: van -0.30h tot -0.05h. Vlak na zonsopkomst lijkt er een kleine inzinking van de zangactiviteit te zijn.


De beste zangperiode was de maand april. Er was een sterke opleving van zangactiviteit in de eerste en tweede decade van juli; deze werd vermoedelijk veroorzaakt door de komst van een zingende nabije buurman in die periode (toen bleken er vaak twee tjiiftjaffen tegelijk binnen het bereik van de microfoon te zingen).




Tjiiftjaf: halve-minuutsfrequentie en vijf-minuutsfrequentie, per kwartier.



Tjiftjaf: halve-minuutsfrequentie en vijf-minuutsfrequentie, per kwartier.



Tjiftjaf: halve-minuutsfrequentie en vijf-minuutsfrequentie, per kwartier.




Halve-minuutsfrequentie (N=480) en vijf-minuutsfrequentie (N=48) van 10 april t.e.m. 22 juli.


Gemiddelde halve-minuutsfrequentie en vijf-minuutsfrequentie per decade in het tijdvak van -0.45h tot +0.30h t.o.v. zonsopgang.

ZWARTKOP. De zwartkop liet zich niet zo vaak horen. Het tijdvak van „goede zang” begint op -0.05h. In het begin van het seizoen zong de zwartkop soms al vóór -0.30h, zoals uit de decadengrafieken blijkt, maar later, in juni en juli, was hij er haast nooit zo vroeg bij.


In de tweede decade van juni was er bijna geen zang. In de laatste decade van juni leefde de zangactiviteit op, maar daarna werd deze geleidelijk minder, en tegen het einde van juli zong de zwartkop nog slechts incidenteel.



Zwartkop: halve-minuutsfrequentie en vijf-minuutsfrequentie, per kwartier.



Zwartkop: halve-minuutsfrequentie en vijf-minuutsfrequentie, per kwartier.



Zwartkop: halve-minuutsfrequentie en vijf-minuutsfrequentie, per kwartier.

H. de Vries
Jan van Cuykstraat 46
5431 GC Cuyk



VAN DE BESTUURSTAFEL

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 3 MAART 1983.

Aanwezig: 24 leden, inclusief het bestuur.

Bericht van verhindering ontvangen van: Peter Brouwer, Wouter Helmer, Olof van Hoorn, Frans Nillesen en Henk Peters.

OPENING en MEDEDELINGEN.

Na het welkomstwoord van voorzitter Johan Thissen wordt bij bestuursmededelingen aandacht gevraagd voor twee activiteiten. Allereerst het fenologie-onderzoek, waarvoor eenieder gevraagd wordt het formulier, dat bij de laatste Mourik was bijgesloten, te retourneren. Ten tweede een inventarisatie (niet door onze VWG georganiseerd) van het Peelrestant 'De Bult' waarvoor onze leden zijn uitgenodigd, ook voor éénmalige ekskursies. Kontaktpersoon: Dick Heg, tel. 04781-1740.

FINANCIËEL VERSLAG.

Dhr. v.d. Vaart leest, ook namens Frans Richter, het verslag van de kaskontrolekommissie voor. De penningmeester, Henk de Vries, wordt gedacheerd en bedankt voor zijn werk. De nieuwe kaskontrolekommissie zal bestaan uit Frans Richter en Theo Willems.

N.a.v. het financieel verslag vraagt Raymond Schuurkes naar de bestemming van de winst op cursusboekjes. Johan meldt bij deze dat dit najaar naast een avifauna van de Duffelt ook een Ooyavifauna zal verschijnen. Dit laatste werk zal door onze VWG worden uitgegeven met gebruikmaking van onze financiële reserves.

VERSLAG 1982.

- Bij afwezigheid van Peter Brouwer memoreert Johan het vele archief- en SOVON-werk, dat zeer nauwgezet uitgevoerd wordt.
- Laurens Rietveld zegt dat hij in 1982 bepaald niet geactiveerd werd door de opkomst bij ekskursies. De aandacht wordt gevestigd op de komende Hemelvaart-ekskursie naar Zuid-Limburg. Een nachtekskursie wordt in het vooruitzicht gesteld.
- Gerard Muskens brengt verslag uit van de afgelopen roofvogeltellingen. Echte spektakulaire waarnemingen zullen niet te lezen zijn in het komend verslag.
- Herman Meekes meldt dat er voor de rivierentellingen meer telploegen zijn dan trajecten. Omdat overneming van andere trajecten op moeilijkheden zal stuiten, moet gedacht worden aan het opsplitsen van de bestaande trajecten.
- Zelf meldt Johan dat de vogelkursus 1982 een succes was. Hoewel later dan normaal zal ook dit jaar weer een cursus van start gaan.
- Rein Böhrer brengt verslag uit van de Werkgroep Land van Cuyk. Het steeds groeiend aantal leden maakt het mogelijk, naast het bestaande werk inventarisaties t.b.v. de P.P.D. Noord-Brabant uit te voeren.

BESTUURVERKIEZING.

Alhoewel Olof van Hoorn zich als bestuurslid kandidaat heeft gesteld, heeft er geen officiële kandidaatsstelling plaatsgevonden. Statutair vindt er danook een vrije verkiezing plaats. Drie leden krijgen elk twee stemmen, vier blanco's en Olof, die zelf afwezig is, krijgt het vertrouwen van 14 van de aanwezige leden.

BROEDVOGELINVENTARISATIE.

Zoals op de vorige vergadering besloten, wordt dit voorjaar de Holdeurn, een gedeelte van het Nederrijk, geïnventariseerd. Een tegenvoorstel om de Duivelsberg te doen, verdwijnt na een ondoorzichtige discussie toch in de kast. Laurens Rietveld en Raymond Schuurkes zullen dit jaar de organisatie op zich nemen.

NIEUW SOVON-PROJEKT.

In 1984 zal voor onbepaalde duur een broedvogelinventarisatie van geselecteerde gebieden van start gaan. Het SOVON-bestuur gebruikt 1983 om de toekomstige inventarisatie-techniek te kiezen uit punttelling, turfmethode of territoriumkartering. Het feit, dat handleidingen en verdere gegevens van het nieuwe projekt na de laatste bestuursvergadering zijn binnengekomen, bemoeilijkt een zinvolle discussie. Afgesproken wordt, dat de Nederrijk-inventarisatie zal dienen om de vragen over het proefjaar 1983 te beantwoorden. Peter Brouwer zal ook voor het nieuwe projekt onze SOVON-sekretaris zijn.

A VIFAUNA-KARTERING.

Rein Böhrer vraagt (en krijgt) medewerking voor een door de Provinciale Planologische Dienst van Noord-Brabant georganiseerde broedvogelinventarisatie. Dit is een provinciaal projekt van samenwerkende Brabantse VwG's.

LEDENBIJENKOMSTEN.

Dick Visser belooft voor de eerstkomende bijeenkomst op 24 maart, tijdens het informele gedeelte, de wat moeilijkere soorten, zoals b.v. de rietzangers, te behandelen. Dit in het kader van het fenologie-onderzoek. De suggestie wordt geopperd om voor een bijeenkomst daarna Leo v.d. Bergh te vragen om ons iets te komen vertellen over rallen. Dit zou dan vóór de nachtekursus moeten plaats vinden. Johan belooft e.e.a. in de eerstvolgende Mourik (die u nu leest) aan te kondigen.

BONDVRAAG.

Gerard Muskens vraagt aandacht voor zoogdierinventarisaties, waar u eveneens in deze Mourik meer over leest. Door afwezigheid van Peter Brouwer vestigt uw notulist de aandacht op het nog lopende SOVON-onderzoek.

Dhr. Hermsen vraagt om meer activiteiten van onze VWG t.a.v. de ganzenproblematiek in de Ooypolder. Zijn voorstel is om bij de voorlichting aan de bevolking, die nu uitsluitend door jagers gebeurt, tegengas te geven. N.a.v. het ter sprake brengen van de ganzenaffaire geeft Johan tekst en uitleg over het feit dat het bestuur niet solidair kon zijn met de Stichting Kritisch Faunabeheer, waarvan een afvaardiging de laatste bestuursvergadering bezocht. Deze opstelling, die het bestuur zelf wél verdeeld houdt, ontlokt de vergadering geen enkele op- of aanmerking.

De voorzitter zet uiteen dat hij de voorkeur geeft aan acties op persoonlijke titel. De vergadering geeft de voorkeur aan acties van de VWG. Daarop belooft de voorzitter dat het bestuur het voorstel van de heer Hermsen verder zal uitwerken.

WIE WIL HELPEN

bij het bezorgen van de Mourik?

Minstens 4x, meestal vaker per jaar verschijnt ons blad. Een groot deel van de oplage wordt door enkele leden in hun omgeving bezorgd. De rest gaat per post. Dit kost per uitgave ongeveer f 125,- aan porti. Jaarlijks een flinke uitgave, die verkleind zou kunnen worden als het bezorggebied vergroot wordt. Met name in St. Anthonis (7 leden) en Boxmeer (11 leden) kan geld bespaard worden. In de overige Brabantse dorpen van ons werkgebied waar nog geen bezorgers actief zijn, wpen nog eens 22 leden.

Voorwaarde is wel dat de Mourik zo spoedig mogelijk bezorgd wordt, omdat dikwijls kort na het uitkomen al excursies, tellingen e.d. zijn gepland. Daarnaast is het noodzakelijk, dat de bundels in Nijmegen of Mook of directe omgeving aan de bezorger zelf of aan derden kunnen worden overhandigd.

Bel voor inlichtingen
Wim Melenhorst te Mook
08896-2206

WERKGEBIED

Rijk van Nijmegen, Overbetuwe ten zuiden van de Linge en ten oosten van RW 75, Duffelt, Salmorth, Reichswald (Kleef), de kop van Limburg, Land van Cuyk, Land van Maas en Waal ten oosten van de lijn Wamel-Megen.

BESTUUR

Voorzitter: Johan Thissen, Hobbemaweg 118, 6562 CW Groesbeek
1^e secretaris: Laurens Rietveld, Parkweg 50, 6511 BH Nijmegen, 080-231978
Adminstratief secretaris: Rob Gorissen, Heilige Stoel 52-12, 6601 VG Wychen, 08894-14716
Penningmeester: Henk de Vries, Jan van Cuykstraat 46, 5431 GC Cuyk, 08850-13614

WERKGROEPEN

Archief: Peter Brouwer, Pater Brugmanstraat 44, 6522 EN Nijmegen, 080-220618
Excursies: Laurens Rietveld, Parkweg 50, 6511 BH Nijmegen, 080-231978
Kunstmatige nestgelegenheid: Wim Schurink, Marialaan 39, 6541 RB Nijmegen, 080-773551
Rivierentellingen: Herman Meekes, de Steekse Acker 12-25, 6546 DD Nijmegen, 080-783301
Roofvogeltellingen: Gerard Muskens, Papenbergseweg 25, 6585 KV Mook, 08896-1767
Vogelkursussen: Johan Thissen, Spoorlaan 22, 6562 AN Groesbeek, 08891-1523

Contactpersoon Werkgroep Land van Cuyk:
Rein Böhrer, Tolsestraat 16, 5363 TC Velp (bij Grave), 08860-3330

Asyls in de regio

H. Huilmond, Rijksstraatweg 303, Beek-Ubbergen, 08895-3376 (roofvogels en uilen)
E. Jansen, Weg door Jonkerbos 5, Nijmegen, 080-551439
S. Reichgelt, Hogewaldseweg 6, Groesbeek, 08891-3195
M. Reijnders, Heijenseweg 51, Gennep, 08851-1906
J. van der Vaart, Jozef Israëlsstraat 15, 6521 MS Nijmegen, 080-234470

CONTRIBUTIE

Werkende leden f 10,--
Sympatiserenden f 15,--
Jeugdleden tot 18 f 5,--
Gezinsleden f 2,50

GIRONUMMER

4463052 ten name van
VWG Rijk van Nijmegen e.o.
Jan van Cuykstraat 46
5431 GC C U Y K